

AGER-BI CONTROL TOBACCO

Fitoregolatore ad azione di contatto per il controllo selettivo dei germogli ascellari primari e secondari del tabacco

CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)

Meccanismo di azione: HRAC Z

AGER-BI CONTROL TOBACCO

Composizione:

Acido pelargonico puro g. 78,4 (= 718 g/l)

Coformulanti q.b. a g. 100

Contiene PEG-10 PPG-5 cetil fosfato (*Cetyl alcohol phosphate, ethoxylated, propoxylated*)



PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO

H315 - Provoca irritazione cutanea. **H318** - Provoca gravi lesioni oculari.

H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P264 - Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. **P280** - Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi. Proteggere il viso. **P310** - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. **P302+P352** - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone. **P305+P351+P338** - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P332 + P313** - In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. **P362 + P364** - Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. **P501** - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

Registrazione del Ministero della Salute n. 18727 del 17/09/2024



Via G. Fauser 8, 28100 Novara (NO) - Italia - Tel.:0321 699611

Stabilimenti di produzione:

DIACHEM S.p.A. - Via Mozzanica, 9/11 - 24043 Caravaggio (BG)-Italia

Contenuto netto: 5-20-1000(*) L

Partita n°:...

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Indossare abiti da lavoro durante le fasi di miscelazione, carico ed applicazione del prodotto. L'uso dei guanti e di protezioni per gli occhi è raccomandato per l'operatore. Indossare abiti da lavoro e non rientrare nell'area trattata se la vegetazione non è completamente asciutta.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE

AGER-BI CONTROL TOBACCO è un erbicida totale/disseccante ad assorbimento fogliare non sistemico e non selettivo che agisce esclusivamente per contatto, distruggendo la cuticola fogliare e la parete cellulare delle piante. Il prodotto agisce solo sulle parti verdi della vegetazione emersa ed in stadio di attiva crescita. La sua azione di contatto lo rende idoneo per il controllo dei germogli ascellari primari e secondari in tabacco.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Periodo di applicazione:

Attività di fitoregolazione: AGER-BI CONTROL TOBACCO può essere impiegato in pre-cimatura ed in post-cimatura del tabacco.

- In pre-cimatura: trattare AGER-BI CONTROL TOBACCO a 1 giorno max 4 giorni dall'operazione di cimatura (asportare se possibile nell'operazione di cimatura anche i germogli ascellari più lunghi di 2,5-3 cm).
- In post-cimatura: intervenire preferibilmente in presenza di germogli di lunghezza non superiore ai 2 cm.

L'intervallo minimo che intercorre fra un trattamento e l'altro è di 7-10 giorni.

DOSI D'IMPIEGO

AGER-BI CONTROL TOBACCO si impiega alla concentrazione dell'1-1,2 % (vol/vol), per un massimo di 5 applicazioni/anno utilizzando un volume d'acqua compreso fra i 400-600 L/ha. I valori nella tabella che segue sono indicativi. Adattare la concentrazione e il volume della soluzione in funzione dello sviluppo della vegetazione e dell'attrezzatura impiegata senza superare i dosaggi massimi indicati.

-Dose massima per applicazione: 7,2 L/ha

-Dose massima di applicazione/anno: 36 L/ha

Controllo dei germogli ascellari primari e secondari del TABACCO		Volume soluzione applicata (L/ha)			
		400	450	500	600
Dose di prodotto (l/ha)	1,0 %	4,0 L/ha	4,5 L/ha	5,0 L/ha	6,0 L/ha
	1,2 %	4,8 L/ha	5,4 L/ha	6,0 L/ha	7,2 L/ha

METODI DI APPLICAZIONE

Il trattamento con AGER-BI CONTROL TOBACCO deve essere eseguito con mezzi meccanici o manualmente da operatore munito di pompa a spalla.

AVVERTENZE

- Evitare che la miscela vada a contatto con le lamine fogliari sensibili della coltura e pertanto soggette a possibili fitotossicità;
- Intervenire su vegetazione asciutta;
- Il prodotto agisce entro 2-3 ore dall'applicazione. Non trattare in caso di pioggia o in caso di previsione di pioggia nelle 12 ore successive al trattamento;
- Non trattare piante ammalate, malnutrite e comunque sofferenti;

(*) ATTENZIONE: per la sola taglia da 1000 litri: lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto

- Agitare il prodotto prima dell'uso nel suo contenitore;
 - Preparare la miscela subito prima dell'impiego e mantenerla agitata nel serbatoio dell'irroratore;
 - Non superare le dosi consigliate.
- In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

COMPATIBILITÀ

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità. **AVVERTENZE:** In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE:

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

(*) **ATTENZIONE:** per la sola taglia da **1000 litri**: lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto

"Etichetta autorizzata con D.D. del 17/09/2024 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. 55/2012, con validità dal 04/12/2024"